

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА «ПРОЕКТСТРОЙСТАНДАРТ»

17 апреля 2013 г.

№ 04

Москва

Место проведения заседания: г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7А, офис 108.
Время заседания: 16:00

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Мироненко С.В., Суслин Д.Л., Кириченко И.О.

Председательствующий - Суслин Д.Л.

Секретарь - Мироненко С.В.

Приглашены:

А.М. Шабанов – директор НП «ПроектСтройСтандарт»

В.М. Журавлева – заместитель директора-начальник экспертно-контрольного
отдела НП «ПроектСтройСтандарт»

О.В. Климова - заместитель директора – начальник административно-
организационного отдела НП ПроектСтройСтандарт»

Из 5 членов Дисциплинарной комиссии присутствуют 3. Кворум для проведения
заседания имеется, заседание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Контроль устранения нарушений членами Партнерства, в отношении которых
ранее Дисциплинарной комиссией Партнерства были применены меры дисциплинарного
воздействия.

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
Партнерства, не устранивших нарушения в соответствии с предписанием Контрольно-
квалификационной комиссии Партнерства по результатам комплексной проверки.

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО
«ЭлектростальСтройПроект» по результатам внеплановой проверки согласно решению
Контрольно-квалификационной комиссии Партнерства.

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Шабанова А.М., который сообщил присутствующим, что на контроле
Дисциплинарной комиссии находятся ООО «ЭнергоБюро», ОАО УралТрансПроект»,
ООО «ПГСком», имеющие нарушения, выявленные в ходе плановых проверок.

Предлагается рассмотреть информацию по устранению нарушений этими организациями и вынести решение персонально по каждой организации.

Голосовали:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

Рассмотреть информацию по устранению нарушений и вынести решение персонально по каждой из следующих организаций: ООО «ЭнергоБюро», ОАО УралТрансПроект», ООО «ПГСком».

1.1. ОАО «УралТрансПроект»

Слушали:

Шабанова А.М. – решением Дисциплинарной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт» от 25.03.2013 (протокол №03), в связи с непредставлением ОАО «УралТрансПроект» во время проведения плановой проверки необходимых документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче Свидетельства, в отношении него была применена мера дисциплинарного воздействия – «Предупреждение» и установлен срок устранения нарушения до 25.04.2013. До настоящего времени документы, подтверждающие соответствие ОАО «УралТрансПроект» требованиям к выдаче Свидетельства о допуске, не поступили. Нет связи с организацией, телефоны недоступны.

Выступили:

Мироненко С.В. - предложила в качестве меры дисциплинарного воздействия в связи с непредставлением сведений, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче Свидетельства, и несоблюдением правил саморегулируемой организации, приостановить действие Свидетельства о допуске ОАО «УралТрансПроект» в отношении всех видов работ до устранения нарушений, но не более чем на 60 календарных дней.

Выступили:

Суслин Д.Л. - с учетом неоднократных нарушений ОАО «УралТрансПроект» условий членства в Партнерстве предложил приостановить действие Свидетельства о допуске этой организации.

Голосовали:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

На основании ч.3 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ и Дисциплинарного регламента НП «ПроектСтройСтандарт», в связи с неустранением нарушений Требований к выдаче Свидетельства о допуске, **приостановить** действие Свидетельства N СРО-П-121-0087-5612064793-07 о допуске ОАО «УралТрансПроект» к работам по подготовке проектной документации в отношении всех видов работ до устранения нарушений, но не более чем на 60 календарных дней.

1.2. ООО «ЭнергоБюро»

Слушали:

Шабанова А.М. – решением Дисциплинарной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт» от 25.03.2013 (протокол №03), в связи с непредставлением ООО «ЭнергоБюро» во время

проведения плановой проверки необходимых документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче Свидетельства, в отношении него была применена мера дисциплинарного воздействия – «Предупреждение» и установлен срок устранения нарушения до 25.04.2013. До настоящего времени документы, подтверждающие соответствие ООО «ЭнергоБюро» требованиям к выдаче Свидетельства о допуске, не поступили. Кроме того, по решению Совета Партнерства, 06.02.2013 г. была проведена внеплановая проверка ООО «ЭнергоБюро» на предмет соблюдения им требования к страхованию гражданской ответственности. ООО «ЭнергоБюро» не представило оригинал договора страхования гражданской ответственности на 2013 г., а только его электронную копию, вследствие чего решением Контрольно-квалификационной комиссии Партнерства данный вопрос был направлен в Дисциплинарную комиссию, которая установила срок предоставления оригиналов страховых документов до 25.04.2013 г. До настоящего времени документы не поступили.

Выступили:

Мироненко С.В. - предложила в качестве меры дисциплинарного воздействия в связи с непредставлением сведений, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче Свидетельства, вынести в отношении ООО «ЭнергоБюро» «Предупреждение» и установить срок устранения нарушения до 21.05.2013 г. Установить срок предоставления оригиналов страховых документов ООО «ЭнергоБюро» до 21.05.2013 г. Уведомить ООО «ЭнергоБюро», что неисполнение данных указаний повлечет за собой приостановление действия Свидетельства о допуске.

Голосовали:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

На основании ч.1 и п.2 ч.2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с пунктом 10 Правил контроля в области саморегулирования НП «ПроектСтройСтандарт» и Дисциплинарным регламентом НП «ПроектСтройСтандарт», в связи с непредставлением сведений, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске и оригинала документа о страховании гражданской ответственности ООО «ЭнергоБюро», в качестве меры дисциплинарного воздействия вынести «Предупреждение» в отношении ООО «ЭнергоБюро» и установить срок устранения нарушения до 25.04.2013 г. Уведомить ООО «ЭнергоБюро», что неисполнение данных указаний в предоставленный срок повлечет за собой приостановление действия Свидетельства о допуске.

1.3. ООО «ПГСком»

Слушали:

Шабанова А.М. – решением Дисциплинарной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт» от 25.03.2013 (протокол №03), в связи с непредставлением ООО «ПГСком» во время проведения плановой проверки необходимых документов, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче Свидетельства, в отношении него была применена мера дисциплинарного воздействия – «Предписание» и установлен срок устранения нарушения до 25.04.2013. В настоящее время данные документы представлены. Но имеется

задолженность по уплате членских взносов за 2013 г. в сумме 12300 руб – остаток после учета переплаты, образовавшейся за 2012 г.

Выступили:

Суслин Д.Л. – предложил вынести «Предписание» и установить срок для погашения задолженности до 21.05.2013 г.

Голосовали:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

В соответствии с Дисциплинарным регламентом НП «ПроектСтройСтандарт», в связи с нарушением условий членства в Партнерстве и решения очередного Общего собрания членов Партнерства от 20.02.2013 г. о порядке уплаты членских взносов, вынести в отношении ООО «ПГСком» «Предписание» и установить срок для погашения задолженности до 21.05.2013 г.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Журавлёву В.М., которая сообщила, что на заседании Контрольно-квалификационной комиссии Партнерства 15.04.2013 г. (протокол №05) был рассмотрен вопрос об исполнении предписаний по устранению нарушений, выявленных в ходе плановых комплексных проверок в январе-феврале 2013 года. Организации, не устранившие нарушения в предписанный Контрольно-квалификационной комиссией срок, направлены в Дисциплинарную комиссию Партнерства для применения мер дисциплинарного воздействия. Это следующие члены Партнерства:

ОАО «КТБЖБ», ЗАО «КТБ ЖБ», ОАО «Мосмясомолпромпроект», ООО «АП-строй»

Выступили:

Кириченко И.О., которая предложила рассмотреть материалы персонально по каждой организации.

Голосовали:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

Для применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ОАО «КТБЖБ», ЗАО «КТБ ЖБ», ОАО «Мосмясомолпромпроект», ООО «АП-строй», рассмотреть материалы персонально по каждой организации.

2.1. ОАО «КТБЖБ»

Слушали:

Журавлёву В.М., которая сообщила, что на заседании Контрольно-квалификационной комиссии Партнерства 15.04.2013 г. (протокол №05) было принято решение о направлении материалов в Дисциплинарную комиссию Партнерства для применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ОАО «КТБЖБ», не устранившего нарушения

требований к выдаче Свидетельства о допуске в предоставленный предписанием Контрольной комиссии срок и нарушившего условия членства в Партнерстве (сроки уплаты членских взносов).

Выступили:

Миرونенко С.В., которая предложила в качестве меры дисциплинарного воздействия вынести в отношении ОАО «КТБЖБ» «Предписание» и установить срок устранения нарушений до 21.05.2013 г. организации.

Голосовали:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

На основании части 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, пункта 10 Правил контроля в области саморегулирования НП «ПроектСтройСтандарт» и Дисциплинарного регламента НП «ПроектСтройСтандарт», в связи с неустранением нарушения требований к выдаче Свидетельства о допуске, требований Стандартов и правил саморегулирования и условий членства в НП «ПроектСтройСтандарт», в качестве меры дисциплинарного воздействия вынести в отношении ОАО «КТБЖБ» «Предписание» и установить срок устранения нарушения до 21.05.2013 г.

2.2. ЗАО «КТБ ЖБ»

Слушали:

Журавлёву В.М., которая сообщила, что на заседании Контрольно-квалификационной комиссии Партнерства 15.04.2013 г. (протокол №05) было принято решение о направлении материалов в Дисциплинарную комиссию Партнерства для применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «КТБ ЖБ», которое не представило документы, необходимые для проведения комплексной проверки, в предоставленный предписанием Контрольно-квалификационной комиссией срок и нарушившего условия членства в Партнерстве (сроки уплаты членских взносов).

Выступили:

Миرونенко С.В., которая предложила в качестве меры дисциплинарного воздействия вынести в отношении ЗАО «КТБ ЖБ» «Предписание» и установить срок устранения нарушений до 21.05.2013 г. организации.

Голосовали:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

На основании части 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, пункта 10 Правил контроля в области саморегулирования НП «ПроектСтройСтандарт» и Дисциплинарного регламента НП «ПроектСтройСтандарт», в связи с непредставлением сведений, подтверждающих соответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске, требованиям Стандартов и правил саморегулирования и соблюдения условий членства в НП «ПроектСтройСтандарт», в качестве меры дисциплинарного воздействия вынести в отношении ЗАО «КТБ ЖБ» «Предписание» и установить срок устранения нарушения до 21.05.2013 г.

2.3. ОАО «Мосмясомолпромпроект»

Слушали:

Журавлёву В.М., которая сообщила, что на заседании Контрольно-квалификационной комиссии Партнерства 15.04.2013 г. (протокол №05) было принято решение о направлении материалов в Дисциплинарную комиссию Партнерства для применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ОАО «Мосмясомолпромпроект», нарушившего условия членства в Партнерстве (сроки уплаты членских взносов).

Выступили:

Мироненко С.В., которая предложила в качестве меры дисциплинарного воздействия вынести в отношении ОАО «Мосмясомолпромпроект» «Предписание» и установить срок устранения нарушений до 21.05.2013 г.

Голосовали:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

На основании части 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.6.1. «Положения о саморегулируемой деятельности и Дисциплинарного регламента НП «ПроектСтройСтандарт», в связи с несоблюдением условий членства в НП «ПроектСтройСтандарт», в качестве меры дисциплинарного воздействия вынести в отношении ОАО «Мосмясомолпромпроект» «Предписание» и установить срок устранения нарушения до 21.05.2013 г.

2.4. ООО «АП-строй»

Слушали:

Журавлёву В.М., которая сообщила, что на заседании Контрольно-квалификационной комиссии Партнерства 15.04.2013 г. (протокол №05) было принято решение о направлении материалов в Дисциплинарную комиссию Партнерства для применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «АП-строй», не устранивших нарушения требований к выдаче Свидетельства о допуске (не подтвержден кадровый состав, просрочен договор аренды) в предписанный Контрольно-квалификационной комиссией срок.

Выступили:

Мироненко С.В., которая предложила в качестве меры дисциплинарного воздействия вынести в отношении ООО «АП-строй» «Предписание» и установить срок устранения нарушений до 21.05.2013 г.

Голосовали:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

На основании части 1 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, Дисциплинарного регламента НП «ПроектСтройСтандарт», в связи с нарушением требований к выдаче Свидетельства о допуске, в качестве меры дисциплинарного воздействия вынести в отношении ООО «АП-строй» «Предписание» и установить срок устранения нарушения до 21.05.2013 г.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:

Шабанова А.М., который сообщил, что на заседании Контрольно-квалификационной комиссии Партнерства 15.04.2013 г. (протокол №05) был рассмотрен вопрос о результатах внеплановой проверки ООО «ЭлектростальСтройПроект» по факту обращения Департамента градостроительной политики города Москвы. Контрольно-квалификационная комиссия Партнерства пришла к выводу:

1. Выявлены нарушения требований к составу и содержанию проектной документации, выполненной ООО «ЭлектростальСтройПроект» по объекту капитального строительства второй очереди производственно-складского комплекса по производству изделий для систем отопления, водоснабжения, канализации из полимерных материалов, находящемуся по адресу: г. Москва, г.о. Троицк, ул. Промышленная, д.11. Нарушено Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

2. Выявлены нарушения п.2.8. и п.2.9. требований «Стандартов и правил НП «ПроектСтройСтандарт».

3. В связи с выявленными нарушениями передать материалы по внеплановой проверке в Дисциплинарную комиссию Партнерства для применения мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЭлектростальСтройПроект».

Выступили:

Мироненко С.В., предложила в связи с нарушением требований Стандартов и правил НП «ПроектСтройСтандарт», применить в отношении ООО «ЭлектростальСтройПроект» в качестве меры дисциплинарного воздействия «Предупреждение».

Голосовали:

«За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

На основании п.п. 1 и 2 ст.55.14 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с Дисциплинарным регламентом НП «ПроектСтройСтандарт», в связи с нарушением ООО «ЭлектростальСтройПроект» требований Стандартов и правил НП «ПроектСтройСтандарт», в качестве меры дисциплинарного воздействия вынести ООО «ЭлектростальСтройПроект» «Предупреждение».

Председательствующий

Д.Л. Суслин

Секретарь

С.В. Мироненко